Fábrica de Noobs

Segurança – Camuflar IP do Navegador

Neste vídeo, mostrarei como camuflar o IP que é exibido ao utilizar o navegador.

Note que determinado método camuflará apenas o IP do navegador em questão, e não de todo o computador. Use-o para logar em serviços sem ser identificado ou algo semelhante.

Farei o processo no Mozilla Firefox, mas outros navegadores também apresentam opções semelhantes.

Mas antes, vamos falar um pouco sobre protocolos de comunicação. O protocolo de transferência de hipertexto (HTTP – HyperText Transfer Protocol) é o protocolo padrão para a Web. Através dele, os navegadores requisitam as páginas da Web e as recebem. Porém, ele não é exatamente seguro: usuários podem interceptar dados que trafeguem pela rede.

Nesse contexto, foi criado o HTTPS, que é normalmente utilizado em serviços que requerem maior segurança.

Pode-se perceber o tipo de protocolo utilizado através do link em questão. Por Exemplo:

http://www.whatsmyip.org

https://www.iplocation.net/find-ip-address

Voltando ao processo, iremos camuflar o IP do navegador usando um servidor proxy gratuito, que pode ser facilmente encontrado em listas de proxys, como no Free Proxy List (http://www.freeproxylists.net).

Porém, precisaremos antes encontrar um servidor utilizável. Ele precisa funcionar na porta 80 e ser HTTP ou HTTPS. Um servidor HTTPS funcionará em todos os sites, um servidor HTTP não acessará que sites que usem a versão segura do protocolo.

Sendo assim, realize as seguintes configurações e clique em Search.

Note que é possível filtrar por outras categorias, como país, estabilidade e grau de anonimato.

Uma vez feita a busca, escolha o servidor que deseja usar. Tome essa decisão baseando-se no uso que pretende fazer dele.

1 2 3 Next »

IP Address	Port	Protocol	Anonymity	Country	Region	City	Uptime	Response	Transfer
219.65.81.124	80	HTTP	Anonymous	India	Maharashtra	Mumbai	64.3%		
66.11.127.105	80	HTTP	Anonymous	United States	California	San Diego	78.4%		
201.55.46.6	80	HTTPS	High Anonymous	Brazil	Sao Paulo	Campinas	63.2%		
112.112.70.118	80	HTTP	None	China	Yunnan	Kunming	88.9%		
94.23.29.110	80	HTTP	High Anonymous	France			34.3%		
36.83.161.119	80	HTTP	High Anonymous	Indonesia	Jakarta Raya	Jakarta	98.4%		
106.75.128.89	80	HTTP	Anonymous	China			89.6%		
1.82.216.134	80	HTTPS	None	China			92.0%		
221.7.206.140	80	HTTP	None	China	Guangxi	Liuzhou	21.7%		
190.221.23.158	80	HTTP	Anonymous	Argentina	Distrito Federal	Buenos Aires	53.3%		
51.254.106.79	80	HTTP	High Anonymous	United Kingdom			48.5%		
112.112.70.116	80	HTTP	None	China	Yunnan	Kunming	84.9%		
180.251.151.29	80	HTTP	High Anonymous	Indonesia	Jakarta Raya	Jakarta	98.8%		
51.254.106.70	80	HTTP	High Anonymous	United Kingdom			47.7%		
120.52.72.53	80	HTTP	None	China	Beijing	Beijing	97.8%		
151.80.197.192	80	HTTP	Anonymous	Italy			38.7%		
91.134.230.98	80	HTTP	High Anonymous	Bulgaria	Grad Sofiya	Sofia	53.9%		
120.52.72.21	80	HTTP	None	China	Beijing	Beijing	96.0%		

Por exemplo, vamos acessar o seguinte proxy:

186.56.82.232	80	HTTPS	None	Argentina
Distrito Federal	Buenos Aires	20.7%		

No Mozilla Firefox ou no navegador escolhido, acesse as configurações de rede. No exemplo, elas podem ser encontradas na seção Rede em about:preferences#advanced.

Você deverá chegar em um painel semelhante a esse:

Lá, marque a opção Configuração manual e proxy, insira os dados da conexão (endereço e porta) e marque Usar este proxy para todos os protocolos.

Feito isso, basta acessar os sites (seguindo a restrição de protocolo) e verificar a mudança de IP.